IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@imq.it - www.imq.it Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05737

SN.O000TK

PID: 02227000 CID:

C.1993.5189

Certificato di approvazione

Approval certificate



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

PRD N° 005B

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

EVEREL GROUP SPA VIA CAVOUR 9 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

Interruttori per apparecchi (Rif. di tipo TM4G001) for the following products

Switches for appliances (Type ref. TM4G001)

Emesso il | Issued on **2014-12-09**

Aggiornato il | Updated on 2021-03-23

Sostituisce | Replaces 2014-12-09

S.p.A.

cosign

IMO S.p.A. - Società con Socio Unico F20138 Milano - via Quintiliano, 43 tel 0250731 (r.a.) - fax 0250991500 e-mail: info@img.it - www.img.it

Rea Milano 1595884 Registro Imprese Milano 12898410159 C.F./P.I. 12898410159 Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.05737

SN.OOOOTK

Allegato - Certificato di approvazione **Annex - Approval certificate**

Emesso il | Issued on 2014-12-09 Aggiornato il | Updated on 2021-03-23 Sostituisce / Replaces 2014-12-09

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

EVEREL GROUP SPA VIA CAVOUR 9 37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR IT - Italy

Marchio | Mark



Costruito a | Manufactured at

PI.O000IK C04741039 315400

LIPOVA/ARAD

Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 61058-1:2018 EN 61058-1-1:2016

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 61058-1:2018 FN 61058-1-1:2016

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive

2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI20-0059774-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type interruttore incorporato / incorporated switch

Tensione nominale | Rated voltage 250 V

Apertura contatti / Contact opening completa / full disconnection

Metodo di comando | Actuating method a pulsante con 2 posizioni di riposo / 2 rest positions push-button

Temperatura ambiente | Ambient temperature (T) T85 °C

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20

Classe di isolamento | Degree of protection (class) per apparecchi di classe II / for class II appliances

Grado di inquinamento | Pollution situation 3 *

Livello della prova del filo incandescente | Level of glow wire 3

Indice di tracking | Tracking index (PTI) PTI250

Tensione nominale di tenuta ad impulso | Rated impulse 2,5 kV

withstand voltage (Uimp)

Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking U.T. riferimento unico di tipo / U.T. unique type reference

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0008A0

Marca | Trade mark Everel (logo)

Riferimento di tipo | Type reference TM4G001

Corrente nominale | Rated current 4(2,5) A

Numero di cicli di manovra | Operating cycles 5E4

Schema | Pattern number 1+1; 6+6

Terminali / Terminals morsetti faston 2,8x0,8 mm / tab terminals 2,8x0,8 mm



Tipo di carico | Type of load carico resistivo-induttivo | resistive-motor load Codice | Code 1.2; 2.3

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli articoli soddisfano le prescrizioni del paragrafo 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2012 + All:2014, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

* Nota: parte interna dell'interruttore, lato circuito stampato, grado di inquinamento 2.

The articles meet requirements of clauses 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of the standard EN 60335-1:2012 + A11:2014, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.

*Note: internal part of the switch, pcb side, pollution degree 2.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.O000TK

BTV.022200.DD23

Importo modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches for appliances

5